

Dobromierz, dnia 27 czerwca 2023 r.

RBiR.6220.3.2023

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

Dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Kontynuacja eksploatacji złoża granitu „Borów” z użyciem materiałów wybuchowych” realizowanego na działkach nr 2/39 i 2/40, obręb Borów, gmina Dobromierz oraz na działce nr 250/6, obręb Kostrza, gmina Strzegom.

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) proszę o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącego wniosku firmy **Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca- Skalimex sp. z o.o., sp. j.**, Kostrza ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wywieszenie w sposób zwyczajowo przyjęty Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska określającego zakres raportu, znak WOOŚ.4220.341.2023.TP.2 oraz Zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, znak WR.RZŚ.4901.16.2023.

Z up. Wójta
Monika Borysewicz
Zastępca Wójta

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.04.2023 r.).
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz płytą CD.
3. Wypis z wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości otrzymują:

1. Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca – Skalimex sp. z o.o. sp. j.
Kostrza, ul. Borowska 9 58-150 Strzegom
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

Sprawę prowadzi:

Marta Grynaszko - inspektor ds. ochrony środowiska
Tel. 74 8586 217 wew. 16
Adres email: mgrynaszko@dobromierz.pl

