

Dobromierz, dnia 19. sierpnia 2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Zamawiający:

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460, e-mail: ug@dobromierz.pl

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **Wymianę dachu na budynku komunalnym Gniewków 38 B.**

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego Gniewków 38B, gmina Dobromierz wraz z przemurowaniem kominów. Gniewków 38B to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny (w tym poddasze częściowo użytkowe), obecnie posiada dach dwuspadowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie z dachówki ceramicznej, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki i elementów więźb dachowych – 357 m<sup>2</sup>,
- wzmocnienie krokwi i wykonanie ołacenia,
- przemurowanie kominów,
- pokrycie dachu blacho dachówką wraz akcesoriami i elementami wykończeniowymi,
- montaż wyłazów dachowych,
- montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

### 2. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 listopada 2020 r.

### 3. Warunki płatności

Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi nastąpi po odbiorze prac przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

### 4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 w jeden z następujących sposobów:

- w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz;
- faksem, pod numer: 74 8586460;
- e-mail: ug@dobromierz.pl, do wiadomości: jburban@dobromierz.pl



### **5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 74 85 86 217 w. 12, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Dorota Bierowiec – podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa, tel. 74 8586217 wew. 17, e-mail: dorotabierowiec@dobromierz.pl.

### **6. Kryteria oceny ofert**

W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny brutto – 100%

**WÓJT**  
*Jerzy Ulbin*



.....  
Pieczęć Wykonawcy /REGON/

.....  
Tel. /Fax.

### OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **Wymianę dachu na budynku komunalnym Gniewków 38 B** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. Cena netto ..... PLN, słownie.....  
VAT..... PLN, słownie .....
- Cena brutto..... PLN, słownie .....
2. Termin realizacji: do dnia **20 listopada 2020 r.**
3. Termin ważności oferty: 30 dni.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i akceptuję tryb wypłaty wynagrodzenia.
5. Oświadczam, że posiadam zasoby i niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

- kosztorys ofertowy

.....  
(data, podpis)



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 357	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 357	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 4*6	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 4*2	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 0.40*1.00*1.00+0.40*0.80*0.80+0.40*0.40*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.816</b>
8	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona (0.40+1.00)*2*1.00+(0.40+0.80)*2*1.00+(0.40+0.80)*2*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.120</b>
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> kominy na strychu (0.40+0.75)*2*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
10	NNRNKB 202 0411-01	(z.II) więźby dachowe o układzie jętkowym o rozpiętości 7.5 m z tarcicy nasyczonej pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi- ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blachy 17.30*5.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 197.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.220</b>
11	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m <sup>2</sup> 357	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
13	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
14	KNR 4-01 0707-05	silikonowanie przy obróbkach kominowych 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 25.5*2	m m	 51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR-W 2-02 0529-01</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8*4	m m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
19	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy (25.5*0.25)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.750</b>
20	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki szczytów (7.00*0.13)*4+(7.00*0.23)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
21	<b>KNR 4-01 0531-03</b>	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy z cynku na dachu pokr.dachówk.holender.lub płyt.azb.-cem.falistymi 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	<b>KNR-W 2-02 1016-07</b>	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	<b>KNR AT-05 1651-01</b>	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 8*25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>