

Dobromierz, dnia 27 sierpnia 2020 r.

RBiR 271.10.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Zamawiający:

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460, e-mail: ug@dobromierz.pl

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **Modernizację (przebudowę) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz.** Zadanie dofinansowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrza budynku szatniowo - sanitarnego boiska w Roztoce, dz. nr 250/1 obręb Roztoka, gmina Dobromierz, powiat świdnicki.

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie ścianki działowej z cegieł wydzielającej pierwotnie pomieszczenie pralni,
- postawienie ścianek działowych do wydzielenia 2 pryszniców,
- położenie płytek na posadzkę,
- licowanie ścian płytkami,
- malowanie ścian,
- wstawienie 1 okna w istniejącym otworze okiennym,
- instalacja rurociągów z rur PCV do wody zimnej,
- instalacja 1 szt. baterii umywalkowej, 2 szt. baterii natryskowej, 2 kpl. ustępów,
- wykucie 2 szt. otworów drzwiowych w ścianach działowych,
- obsadzenie 2szt. ościeżnic.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

### 2. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 28 października 2020 r.

### 3. Warunki płatności

Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi nastąpi po odbiorze prac przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

#### **4. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 11 września 2020 r. godz. 12:00 w jeden z następujących sposobów:

- w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz;
- faksem, pod numer: 74 8585460;
- e-mail: [ug@dobromierz.pl](mailto:ug@dobromierz.pl), do wiadomości: [jburban@dobromierz.pl](mailto:jburban@dobromierz.pl)

#### **5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 74 85 86 217 w. 12, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Joanna Burban – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 74 8586217 wew. 16, e-mail: [jburban@dobromierz.pl](mailto:jburban@dobromierz.pl).

#### **6. Kryteria oceny ofert**

W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny brutto – 100%

**WOJT**

*Jerzy Ulbin*



.....  
Pieczęć Wykonawcy /REGON/  
.....

Tel. /Fax.

### OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **Modernizację (przebudowę) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. Cena netto ..... PLN, słownie.....  
VAT..... PLN, słownie .....
- Cena brutto..... PLN, słownie .....
2. Termin realizacji: do dnia **28 października 2020 r.**
3. Termin ważności oferty: 30 dni.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i akceptuję tryb wypłaty wynagrodzenia.
5. Oświadczam, że posiadam zasoby i niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

Kosztorys ofertowy

.....  
(data, podpis)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej $(1.88+1.88+2.00)*0.12*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.382</b>
2	KNR-W 2- 02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków $(1.88+1.88+2.00)*2.00*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.040</b>
3	KNR-W 2- 02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków $(2.5+1.25+1.25+2.5)*2.0-(0.8*2.0*2)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
4	KNR-W 4- 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł $0.8*2.0*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
5	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi $(6.9*5.5)+(3.1*3.9)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.040</b>
6	NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 50.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.040</b>
7	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 38.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.840</b>
8	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.040</b>
9	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.120</b>
10	KNR-W 2- 02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> $0.53*1.10*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.166</b>
11	KNR 0-13 0126-03	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 32 mm 25.6	m		
			m	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
12	KNR 0-13 0228-03	Rurociągi o śr. 110 mm 12.5	m		
			m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
13	KNR-W 2- 15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych $2.0*1.1*0.38$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.836</b>
17	KNR-W 4- 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł $2.0*0.9$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>